



महाराष्ट्र



शासन



उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे.

दूरध्वनी क्र. (वै) (०२०) २६०५८५२५	कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक (०२०) २६०५८३७३ (०२०) २६०५८९१२	उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), ८, केनडी रोड, नायडू हॉस्पिटल कंपाऊंड, पुणे- ४११ ००१ यांचे कार्यालय. कार्यालयीन फॅक्स क्रमांक : (०२०) २६०५८३७८ ई-मेल आयडी : ddhs.transport@gmail.com
आरोग्य सेवा		
महत्वाचे व तातडीचे	जाक्र.आसेप/तांत्रिक११८-IV/बॅटरी दरपत्रक २०१७-१८/ ७९९५ /२०१७, दिनांक :- २९ सप्टेंबर २०१७.	

प्रति,

विषय :- टाटा सुमो/फोर्स ट्रॅव्हलर रुग्णवाहिका वाहनांकरिता आवश्यक १२ व्होल्ट ७५ एएच, साईजच्या बॅटरीज् साठी दरपत्रक सादर करणेबाबत...

टाटा सुमो/फोर्स ट्रॅव्हलर रुग्णवाहिका वाहनांकरिता आवश्यक १२ व्होल्ट ७५ एएच साईजच्या नविन बॅटरीज् खरेदी करावयाच्या आहेत. आवश्यक नविन बॅटरीज् चे विनिर्देश(Specification's) खालील प्रपत्रात नमूद करण्यात येत आहेत. यानुसार बॅटरीचे सर्व करांसह प्रतिनिग दर या कार्यालयास आपण सादर करावयाचे आहेत. सदर सर्वकर समावेशक दर आपले संस्थेच्या लेटरहेडवर दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दुपारी ३.०० पर्यंत सिलबंद लिफाफ्यामध्ये या कार्यालयास सादर करावेत. सिलबंद लिफाफ्यावर " टाटा सुमो/फोर्स ट्रॅव्हलर रुग्णवाहिका वाहनांकरिता १२ व्होल्ट ७५ एएच, साईजच्या नविन बॅटरी साठी दरपत्रक" असा स्पष्ट उल्लेख करावा.

- प्रपत्र -

Sr.No.	Description	12 V 75AH Lead Acid SMF Battery For Automobile Vehicles (Sumo & Traveler Ambulance)
1	Voltage	12 Volt
2	Capacity	75 Ah
3	Number of Cells	6
4	Container	PPCP / ABS
5	Condition	Dry - Initial Charged
6	Approx. Size (LxBxH) mm	300 x 170 x 200 mm
7	Warranty	24 Months Free Replacement
8	Polarity	{ + - }
9	Approx. Weight Kg.	25 to 30 Kg.

कृ.मा.प/-


दरपत्रके सादर करणेविषयीचा तपशिल व कालावधी:

अ.क्र.	तपशिल	कालावधी
१	या कार्यालयाचे सूचना फलकावर दरपत्रके सादर करणेसाठीचा नमुना प्रपत्र उपलब्ध असणे.	दि. २९ सप्टेंबर २०१७ ते ११ ऑक्टोबर २०१७
२	दरपत्रके सादर करण्यासाठीची मुदत	दि. ३ ते ११ ऑक्टोबर २०१७ वेळ - दु.३.०० पर्यंत
३	दरपत्रके उघडण्यासाठीचा दिनांक व वेळ	दि. ११ ऑक्टोबर २०१७, वेळ - दु.४.००

प्राप्त संस्थांची दरपत्रके उघडण्याची वेळ ही शक्यतो दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दुपारी ४.०० वाजता असेल व सदर दरपत्रके उपस्थित असलेल्या संबंधित संस्थांचे प्रमुख अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींचे समक्ष उघडण्यात येतील.

दरपत्रके सादर करणेबाबतच्या सूचना :

- १) पुरवठादार संस्थेकडून प्रस्तावित पुरवठा होणारी बॅटरी, ही वाहन उत्पादक कंपनीस (OEM) पुरवठा होणारी असावी.
- २) पुरवठादार संस्था ही, वाहन उत्पादक कंपनीस पुरवठा करणाऱ्या (OEM) बॅटरीज् उत्पादक कंपनीची अधिकृत विक्रेता असणे आवश्यक आहे.
- ३) पुरवठादारांची कायदेशीर बाबीतर्गत संबंधित व्यावसायाविषयीची सर्व प्रकारांच्या करांसाठीची नोंदणी असणे आवश्यक असून सदर प्रमाणपत्रे दरपत्रकासोबत सादर करावीत. (उदा. CGST/SGST/IGST इ.आवश्यकतेनुसार लागू असणारे)
- ४) दरपत्रके ही संस्थेच्या लेटरहेडवर असावीत तसेच नमुना प्रपत्रामध्ये दर नमूद करून सदरील लेटरहेड हे सही व शिक्क्यासह या कार्यालयास सादर करावीत.
- ५) संस्थेच्या लेटरहेडवर CGST/SGST/IGST नंबरचा उल्लेख असावा.
- ६) अटी व शर्तीसह सादर करण्यात आलेल्या दरपत्रकाचा विचार करण्यात येणार नाही.
- ७) खाडाखोड असलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- ८) विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेली दरपत्रके विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- ९) दर सादर करावयाच्या यादीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा फेरफार केल्यास सदर दरपत्रक तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
- १०) दरपत्रकातील दर हे लागू असलेल्या करांसहित असावेत.
- ११) वरील साहित्याची दरपत्रके उपसंचालक, आरोग्य सेवा(परिवहन), पुणे या नावे सीलबंद लिफाफ्यात पाठवावीत.
- १२) दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचे संपुर्ण अधिकार हे या कार्यालयाने राखून ठेवलेले आहेत याची कृपया नोंद घ्यावी.


 उपसंचालक,
 आरोग्य सेवा (परिवहन),
 पुणे - ४११ ००१